

4000 liter tank i Rostfritt 304



75,000,00 kr /st exkl moms

För industriella behov inom industriell lagring är 4000 liter tank i Rostfritt 304 ett tillförlitligt val. Tankens egenskaper, inklusive volym: 4000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 7 / 14, med kraft på 1.5 / 2.5 kW,

invändig diameter på 1.840 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 1.650 mm, total höjd: 2.600 mm, stödjer stabil och säker drift.

SKU: 462705

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmacy; Upper bottom with 2 folding segments; 1 screwed-on reduction (DN 25 DIN 11851) on the outlet; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 4000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.650 mm

Invändig diameter: 1.840 mm

Total höjd: 2.600 mm

Omrörare

Kraft (kW): 1.5 / 2.5

Varvtal: 7 / 14

Mer

Isolerad: Nej