

4000 liter tank i Rostfritt 304



75,000,00 kr /st exkl moms

För industriella behov inom vatten- och vätskesystem är 4000 liter tank i Rostfritt 304 ett tillförlitligt val. Tankens egenskaper, inklusive volym: 4000 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfäric, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 475 / 975, med kraft på 1.5 / 6.0 kW,

invändig diameter på 1.850 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 1.650 mm, total höjd: 2.850 mm, begagnad, stödjer stabil och säker drift.

SKU: 312745

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmacy; Tank lid probably removable with 2 hinged segments; 1 manhole diameter approx. 580 mm with loose cover; 1 rectangular opening approx. 385 x 385 in the lid (cover not available); outlet

Övrig information2: probably DN 40; 4 load cells are included in the scope of delivery (were not taken into account in the specified total height); we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 4000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.650 mm
Invändig diameter: 1.850 mm
Total höjd: 2.850 mm

Omrörare

Kraft (kW): 1.5 / 6.0
Varvtal: 475 / 975

Mer

Isolerad: Nej