

4000 liter tank i Syrafast 316



87,000,00 kr /st exkl moms

Optimera din verksamhet med 4000 liter tank i Syrafast 316, en säker tank anpassad för kemikaliehantering. Egenskaper som volym: 4000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 27, med kraft på 5,50 kW, invändig diameter

på 1.790 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 1.000 mm, total höjd: 4.350 mm säkerställer minimalt underhåll över tid.

SKU: 580121

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Food; Cone height approx. 1,350 mm; manhole diameter approx. 425 mm; 1 external pipe; ladder bracket pressed in (see photos); we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 4000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.000 mm

Invändig diameter: 1.790 mm

Total höjd: 4.350 mm

Omrörare

Kraft (kW): 5,50

Varvtal: 27

Mer

Isolerad: Nej