

43000 liter tank i Rostfritt 304



213,000,00 kr /st exkl moms

Anpassad för processindustri erbjuder 43000 liter tank i Rostfritt 304 en säker och effektiv tanklösning. Med volym: 43000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfERIC, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 17,50, med kraft på 7,50 kW, modell: Vertikal, tillverkad i

Rostfritt 304, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, ytterdiameter: 3.000 mm, cylinderns höjd är 6.000 mm, total höjd: 8.000 mm, vikt: 3.000 kg är den redo för professionell användning.

SKU: 566279

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: food; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 43000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 6.000 mm

Total höjd: 8.000 mm

Ytterdiameter: 3.000 mm

Omrörare

Kraft (kW): 7,50

Varvtal: 17,50

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 3.000