

## 47200 liter tank i Rostfritt 304



**265,000,00 kr /st exkl moms**

Anpassad för kemikaliehantering erbjuder 47200 liter tank i Rostfritt 304 en säker och effektiv tanklösning. Med volym: 47200 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 725 / 1465, med kraft på 3.5 / 12.5 kW, toppskikt: 4

mm, botten är 4 mm tjock, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, ytterdiameter: 3.200 mm, cylinderns höjd är 5.000 mm, total höjd: 6.620 mm, vikt: 2.500 kg är den redo för professionell användning.

**SKU:** 565427

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: food; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 47200

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



## Översikt material

Material: Rostfritt 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 5.000 mm

Total höjd: 6.620 mm

Ytterdiameter: 3.200 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 3.5 / 12.5

Varvtal: 725 / 1465

## Tjocklek på tank

Botten: 4 mm

Topp: 4 mm

## Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 2.500