

4800 liter tank i Syrafast 316



65,000,00 kr /st exkl moms

Upptäck 4800 liter tank i Syrafast 316 – en robust tank utvecklad för säker vätskeförvaring. Med funktioner som volym: 4800 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, max arbetstemperatur: 100 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 135, med kraft på 2,20

kW, invändig diameter på 1.900 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 1.490 mm, total höjd: 3.400 mm erbjuder den lång livslängd i krävande miljöer.

SKU: 488616

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Food industry; some residues of previous content; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 4800

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.490 mm

Invändig diameter: 1.900 mm

Total höjd: 3.400 mm

Omrörare

Kraft (kW): 2,20

Varvtal: 135

Mer

Isolerad: Nej