500 liter tank i Rostfritt 304



15 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand transport tank
Volumetric volume (L): 500 L
Pressure in tank: pressure
Design pressure (Bar): 1,43 Bar
Max. pressure (Bar): 0,50 Bar

Min. pressure (Bar): -0,15 Bar
Max. temperature (°C): 130 °C
Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Top type: dished

Shape of tank: cylindrical
Bottom type: strong conical
Total discharge: yes
Fixation points: 4 stackable frame
Manway(s): RVS 304

Valve: RVS 304
Fixation point(s): RVS 304
Suitable for food industry: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Number of manways: 1
Position of manway: at the top
Tank outlet: inside Ø 50 mm

Outlet type: DIN11851
Total outlet valve: yes
Outer diameter tank: 1.050 mm
Cylinder height: 470 mm
Total height of tank: 1.400 mm

Empty weight tank: 180

SKU: 572624

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure
Designtryck för tanken: 1,43 Bar
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 130 °C
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Övertryck: 0,50 Bar
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: strong conical
Undertryck (vakuum): -0,15 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 500

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 50 mm
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppstyp: DIN11851
Utloppsventil: Ja

Översikt material
Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank
Cylinderhöjd: 470 mm
Total höjd: 1.400 mm
Ytterdiameter: 1.050 mm

Mer
Isolerad: Nej
Vikt: 180

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se