

## 500 liter tank i Syrafast 316



**21,000,00 kr /st exkl moms**

500 liter tank i Syrafast 316 är en professionell tank för industriell lagring med egenskaper som volym: 500 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning,

utan isolering, total höjd: 1.300 mm. Konstruktionen är framtagen för certifierad kvalitet och anpassad för professionell användning.

**SKU:** 441473

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmacy; Frame, Fe (galvanized); traces of usage

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 500

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Syrafast 316

**Dimensioner av tank**

Total höjd: 1.300 mm

**Mer**

Isolerad: Nej

---