

## 5000 liter tank i Rostfritt 304



**76,000,00 kr /st exkl moms**

5000 liter tank i Rostfritt 304 är en professionell tank för kemikaliehantering med egenskaper som volym: 5000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 7 / 14, med kraft på 1.5 / 2.5 kW, invändig diameter på

1.840 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 1.750 mm, total höjd: 3.000 mm. Konstruktionen är framtagen för driftsäker konstruktion och testad för krävande miljöer.

**SKU:** 437168

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmacy; Manhole approx. 490 x 740 mm; 1 screwed-on reduction (DN 25 DIN 11851) on the outlet; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 5000

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej



## Översikt material

Material: Rostfritt 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.750 mm

Invändig diameter: 1.840 mm

Total höjd: 3.000 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 1.5 / 2.5

Varvtal: 7 / 14

## Mer

Isolerad: Nej