

5000 liter tank i Rostfritt 304



108,000,00 kr /st exkl moms

Upptäck 5000 liter tank i Rostfritt 304 – en robust tank utvecklad för säker vätskeförvaring. Med funktioner som volym: 5000 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfERIC, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, Värmeväxlare: RVS 304, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på

2.030 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, ytterdiameter: 2.200 mm, cylinderns höjd är 1.450 mm, total höjd: 2.800 mm, vikt: 650 kg, begagnad erbjuder den minimalt underhåll i krävande miljöer.

SKU: 266131

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: Ice-cream produktion; smaller dents in the lower bottom; manhole diameter 450 mm; motor-/gear is missing; pipe end cut flush; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't

Övrig information2: give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 5000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.450 mm

Invändig diameter: 2.030 mm

Total höjd: 2.800 mm

Ytterdiameter: 2.200 mm

Mer

Värmeväxlare: RVS 304

Isolerad: Ja

Vikt: 650