

5000 liter tank i Syrafast 316



75,000,00 kr /st exkl moms

5000 liter tank i Syrafast 316 passar perfekt för krävande miljöer. Den är rymmer 5000 liter, klarar upp till 2 Bar, tillverkad i Syrafast 316 och levererar hög driftsäkerhet över tid. Perfekt för professionell användning.

SKU: 475201

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure
Konfiguration: single-skin
Mobil tank: Nej
Övrig information: Cosmetics; pipe end cut flush
Omrörare: Nej
Övertryck: 2 Bar
Total urtappning: Ja
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 5000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.250 mm
Invändig diameter: 1.690 mm
Total höjd: 4.150 mm

Tjocklek på tank

Botten: 5,20 mm
Cylinder: 4,10 mm
Topp: 5,80 mm

Mer

Isolerad: Nej