

53000 liter tank i Rostfritt 304



185,000,00 kr /st exkl moms

Upptäck 53000 liter tank i Rostfritt 304 – en robust tank utvecklad för vatten- och vätskesystem. Med funktioner som volym: 53000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfERIC, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single jacketed with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på

3.000 mm, modell: Horisontell, tillverkad i Rostfritt 304, utan omrörare, med uppvärmning och kylning, utan isolering erbjuder den minimalt underhåll i krävande miljöer.

SKU: 564529

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Horisontell

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: Brewery; 3 reinforcement rings Fe with 2 feet each (Attention: tank diameter lower than tank feet; note when setting up); 1 manhole in the front floor

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 53000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 3.000 mm

Mer

Isolerad: Nej