5360 liter tank i Rostfritt 304



75 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Fragrance production (alcoholic scents); Storage frame, Aisi 304; 1 manhole approx. 345 x 440 mm in the front bottom
Volumetric volume (L): 5.360 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Max. temperature (°C): 50 °C

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: horizontal
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Total discharge: no
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no

Outlet of tank: available
Cylinder: 4 mm
Bottom: 4 mm
Internal diameter tank: 1.390 mm
Total height of tank: 2.000 mm

Total outer length: 3.800 mm
Empty weight tank: 800

SKU: 409064

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304
Modell: Horisontell
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 50 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Fragrance production (alcoholic scents); Storage frame, Aisi 304; 1 manhole approx. 345 x 440 mm in the front bottom
Omrörare: Nej
Total urtappning: Nej
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 5360

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 1.390 mm
Total höjd: 2.000 mm

Tjocklek på tank

Botten: 4 mm
Cylinder: 4 mm

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Mer
Isolerad: Nej
Vikt: 800

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se