

60 liter tank i Rostfritt 304



38,000,00 kr /st exkl moms

60 liter tank i Rostfritt 304 är en industriell tank som möter kraven inom säker vätskeförvaring. Kombinationen av volym: 60 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfäric, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, Värmeväxlare: RVS 304, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare,

varvtal: 60, med kraft på 0,25 kW, invändig diameter på 390 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, ytterdiameter: 600 mm, cylinderns höjd är 440 mm, total höjd: 2.080 mm och genomtänkt design ger driftsäker konstruktion.

SKU: 484151

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: Mobile frame, Aisi 304; 2 electric plug-in heaters (3000 W each) for heating the heating medium in the double jacket; this heating medium must be installed on site before commissioning; 1 tank with

Övrig information2:

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 60

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 440 mm

Invändig diameter: 390 mm

Total höjd: 2.080 mm

Ytterdiameter: 600 mm

Omrörare

Kraft (kW): 0,25

Varvtal: 60

Mer

Värmeväxlare: RVS 304

Isolerad: Ja