

## 6000 liter tank i Rostfritt 304



**95,000,00 kr /st exkl moms**

6000 liter tank i Rostfritt 304 är en industriell tank som möter kraven inom kemikaliehantering. Kombinationen av volym: 6000 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, med kraft på 1,50 kW, invändig

diameter på 2.120 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, ytterdiameter: 2.270 mm, cylinderns höjd är 1.550 mm, total höjd: 3.450 mm, begagnad och genomtänkt design ger lång livslängd.

**SKU:** 297227

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: Dairy; Small dents in the insulating jacket; 1 small crack and 1 rust pore inside the tank (note from the previous operator); small welded patches (?) inside the tank (see photos); Functionality

Övrig information2: of the double jacket not checked; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 6000



## Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Rostfritt 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.550 mm  
Invändig diameter: 2.120 mm  
Total höjd: 3.450 mm  
Ytterdiameter: 2.270 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 1,50

## Mer

Isolerad: Ja