# 70 liter tank i Syrafast 316



67 000 SEK /st exkl moms

**Additional information**: pharmacy
**Volumetric volume (L)**: 70 L
**Pressure in tank**: pressure and vacuum
**Max. pressure (Bar)**: 1 Bar

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

**Min. pressure (Bar)**: 1 Bar

**Max. temperature (°C)**: 100 °C
**Material wet parts**: SS AISI 316 (V4A)
**Model**: vertical
**Configuration**: single-skin
**Heat exchanger**: no

**Insulation**: no
**Mobile tank**: no
**Total discharge**: yes
**Documents included**: no
**Technical drawing included**: no

**Registration plate on the tank**: yes
**Flange for agitator**: no
**Outlet of tank**: 15
**Agitator**: yes
**Number of revolutions**: 0 - 600

**Power**: 1,10
**Internal diameter tank**: 400 mm
**Cylinder height**: 450 mm
**Total height of tank**: 1.800 mm

**SKU:** 703805

## Mer information

## Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure and vacuum
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 100 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: pharmacy; we can’t give any guarantees about the agitator
Omrörare: Ja
Övertryck: 1 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 1 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 70

## Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 450 mm
Invändig diameter: 400 mm
Total höjd: 1.800 mm

**Omrörare**
Kraft (kW): 1,10
Varvtal: 600

**Mer**
Isolerad: Nej