

750 liter tank i Rostfritt 304



34 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole diameter: approx. 420 x 320 mm; includes level indicator

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

[Läs våra köpvillkor](#)



Volumetric volume (L): 750 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: DN40 DIN 11851

Internal diameter tank: 820 mm

Cylinder height: 1.343 mm

Total height of tank: 1.860 mm

SKU: 705460

Mer information



Beskrivning av produkt

Material: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Brukt

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Övrig information: Manhole diameter: approx. 420 x 320 mm; includes level indicator

Omrörare: Nei

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nei, det er det ikke.

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 750

Utrustning

Dokument finns: Nei, det er det ikke.

Fläns för omrörare: Nei

Märkskylt: Nei, det er det ikke.

Teknisk ritning finns: Nei, det er det ikke.

Översikt material

Material: Rustfritt stål 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.343 mm

Invändig diameter: 820 mm

Total höjd: 1860 mm

Mer

Isolerad: Nei