

## 80 liter tank i Syrafast 316



## 32,000,00 kr /st exkl moms

För industriella behov inom säker vätskeförvaring är 80 liter tank i Syrafast 316 ett tillförlitligt val. Tankens egenskaper, inklusive volym: 80 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure, max övertryck: 2 Bar, max arbetstemperatur: 150 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, utan total urtappning, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 400 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, total höjd: 1.230 mm, stödjer stabil och säker drift.

**SKU:** 565078

Mer information

## Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Trolley not available for all tanks; 1 tank with a smaller dent; the details of total length, width and height refer to tank including trolley (total height without trolley 850 mm)

Omrörare: Nej

Övertryck: 2 Bar

Total urtappning: Nej

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 80

## Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Invändig diameter: 400 mm

Total höjd: 1.230 mm

## Mer

Isolerad: Nej

