

## 8000 liter tank i Rostfritt 304



**118,000,00 kr /st exkl moms**

8000 liter tank i Rostfritt 304 är en högpresterande tank framtagen för industriell lagring. Den är utrustad med volym: 8000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: insulated, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, modell: Vertikal, varvtal: 47, tillverkad i Rostfritt 304, med

kraft på 0,55 kW, med omrörare, invändig diameter på 2.080 mm, utan uppvärmning/kylning, isolerad, ytterdiameter: 2.200 mm, total höjd: 3.700 mm, cylinderns höjd är 2.350 mm och uppfyller högt ställda krav på lång livslängd.

**SKU:** 564886

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 8000

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Rostfritt 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.350 mm

Invändig diameter: 2.080 mm

Total höjd: 3.700 mm

Ytterdiameter: 2.200 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 0,55

Varvtal: 47

## Mer

Isolerad: Ja