

985 liters tank i syrefast 316



118 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Apotek; Fartøyet er en del av et farmasøytisk anlegg i en ramme, Aisi 304; de totale dimensjonene i rammen er delvis estimert og kan variere noe

Volumetrisk volum (L): 985 L

Trykk i tanken: trykk og vakuum

Maks. trykk (Bar): 4 Bar



Min. trykk (Bar): 1 Bar

Maks. temperatur (°C): 150 °C

Materiale våte deler: SS AISI 316 (V4A)

Modell: vertikal

Konfigurasjon: isolert med varmeveksler

Varmeveksler: ja

Isolasjon: ja

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Volum: 82 liter

Maks. overtrykk: 6 bar

Maks. undertrykk: 1 bar

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Type HE på undersiden: varme-/kjølekappe

Type HE på sylindere: varme-/kjølekappe

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: ja

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: DN50 DIN 11851

Agitator: ja

Effekt: 0,55

Tankens innvendige diameter: 880 mm

Tankens ytre diameter: 1 000 mm

Total høyde på tanken: 2.950 mm

Total utvendig bredde: 1 400 mm

Total ytre lengde: 3 000 mm

SKU: 600278

Mer information
